

# Информационен лист за безопасност

НА МАТЕРИАЛИТЕ КМЕМН ^SKNOS

## МОНДО

ПАМУККАЛЕ / ДЕНИЗУ

МОНДО КИМЯ САН. ве ТИЦ. А.Ş.  
ПАМУККАЛЕ / DENIZII

Дата на издаване: 01.09.2018

Дата на последна редакция 01.09.2018

## Section A: Идентификация на продукта и компанията

Име на продукта: **ЕЛЕКТРОНЕН ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ - ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА КОНТАКТИ (аерозол)**

Информация за контакт с производителя / доставчика:

МОНДО КИМЯ САН. VE TiC. A.Ş.

КАЛЕ МЗ. 348 СК. NO: 8

ПАМУККАЛЕ / ДЕНИЗЛИ

ТЕЛ. : 0 258 26716 67

ФАКС : 0 258 267 16 68

УЕБ : [www.mondokimya.com](http://www.mondokimya.com)

Поща: [info@mondokimya.com](mailto:info@mondokimya.com)

## Section B: Идентификация на опасностите

**ОПАСНОСТ:** Изключително запалим. Вреден или фатален при поглъщане. Може да причини слепота при поглъщане. Парата е вредна. Дразнител на очите и кожата.

**Съдържание под налягане.**

**Външен вид & Мирис:** Бистра течност; миризма на разтворител

**Потенциални остри последици за здравето:**

Опасен в случай на контакт с кожата (пермеатор), на поглъщане, на вдишване. Леко опасен в случай на контакт с кожата (дразнещ), на контакт с очите (дразнител).

**Потенциални хронични ефекти върху здравето:**

КАНЦЕРОГЕННИ ЕФЕКТИ: Не е наличен. МУТАГЕННИ ЕФЕКТИ: Мутагенни за бактерии и/или дрожди. ТЕРАТОГЕННИ ЕФЕКТИ: Не е наличен. ТОКСИЧНОСТ ЗА РАЗВИТИЕТО: Не е налична. Веществото може да бъде токсично за периферната нервна система, кожата, централната нервна система (ЦНС). Многократното или продължително излагане на веществото може да доведе до увреждане на целевите органи.

## Section B: Състав/информация за съставките

КОМПОНЕНТ	CAS НОМЕР	% от Wt.
Хелтан	142-82-5	70- 80
1,1-дифлуоретан	75-37-6	20- 30
Въглероден диоксид	124-38-9	05-10

## Section G: Мерки за първа помощ

**Контакт с очите:**

Проверете за и отстранете всички контактни лещи. Веднага изплакнете очите с течаща вода в продължение на най-малко 15 минути, като държите клепачите отворени. Потърсете медицинска помощ, ако възникне дразнене.

**Контакт с кожата:** Измийте със сапун и вода. Покрийте раздразнената кожа с омекотител. Потърсете

# Информационен лист за безопасност

НА МАТЕРИАЛИТЕ КМЕМН ^SKNOS

## МОНДО

ПАМУККАЛЕ / ДЕНИЗУ

медицинска помощ, ако се развие дразнене.

### Сериозен контакт с кожата:

Измийте с дезинфекционен сапун и покрийте замърсената кожа с антибактериален крем. Потърсете медицинска помощ.

### Вдишване:

Ако се вдиша, извадете на чист въздух. Ако не дишате, дайте изкуствено дишане. Ако дишането е затруднено, дайте кислород. Потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми.

### Сериозна инхалация:

Евакуирайте жертвата в безопасна зона възможно най-скоро. Разхлабете тесни дрехи като яка, вратовръзка, колан или колан. Ако дишането е затруднено, приложете кислород. Ако жертвата не диша, извършете реанимация уста в уста.

### Поглъщане:

НЕ предизвиквайте повръщане, освен ако не е указано от медицинския персонал. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Разхлабете тесни дрехи като яка, вратовръзка, колан или колан. Потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми.

**Сериозно поглъщане: Не е наличен.**

# Информационен лист за безопасност

KALEMAS™

## МОНДО

ПАМУККАЛЕ / ДЕНИЗЛИ

Дата на издаване: 01.09.2018  
01.09.2018

Дата на последна редакция

### Раздел 5: Противопожарни мерки

**Подходяща пожарогасителна среда** Прах. Алкохолостойчива пяна. Сухи химикали. Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>).

**Неподходящо гасене** Не използвайте водна струя като пожарогасител, тъй като това ще разпространи огъня.  
**Медии**

**Специфични опасности, произтичащи от Съдържание под налягане.** Контейнерът под налягане може да експлодира, когато е изложен на топлина или пламък, **Химическата** По време на пожар могат да се образуват опасни за здравето газове.

**Специално защитно оборудване** Пожарникарите трябва да използват стандартно защитно оборудване, включително огнеупорно палто, каска с **и предпазни мерки за пожарникарите** лицев щит, ръкавици, гумени ботуши и в затворени пространства, SCBA.

**Пожарогасене**  
контейнери, изложени на топлина с  
**Оборудване/инструкции**  
с вода, за да

Преместете контейнерите от пожарната зона, ако можете да го направите без риск. Хладилни

Напръскайте с вода и отстранете контейнера, ако няма риск. Контейнерите трябва да се охлаждат  
предотвратяване на натрупването на налягане на парите. За масивен пожар в товарната зона,  
използвайте безпилотен държач за маркуч или дюзи за наблюдение, ако е възможно. Ако не,  
отдръпнете се и оставете огъня да изгори.

**Специфични методи**  
материали. Движа

Използвайте стандартни противопожарни процедури и обмислете опасностите от други участващи  
контейнери от пожарната зона, ако можете да го направите без риск. В случай на пожар и/или  
експлозия не вдишвайте изпарения.

### Раздел 6: Мерки при аварийно изпускане

Лични предпазни мерки: Използвайте лична защита, препоръчана в раздел 8.

Предпазни мерки за околната среда: Вземете предпазни мерки, за да предотвратите замърсяване на подпочвените и повърхностните води. Не промивайте канализацията или бурята.

## Раздел 7: Обработка и съхранение

НА МАТЕРИАЛИТЕ КМЕМН ^SKNOS

МОНДО

ПАМУККАЛЕ / ДЕНИЗУ

Процедури за работа: Не използвайте близо до потенциални източници на запалване. Да не се използва върху енергизирано оборудване. Използвайте с подходяща вентилация. Избягвайте контакт с кожата и очите. Избягвайте вдишването на изпарения. Бъдете внимателни около енергизираното

## Раздел 8: Контрол на експозицията / Лична защита

### Контрол и защита:

Инженерни контроли: Районът трябва да има вентилация, за да осигури свеж въздух. Локалната смукателна вентилация обикновено се предпочита, тъй като може да контролира емисиите на замърсителя при източника, предотвратявайки дисперсията в общата работна зона. Използвайте механични средства, ако е необходимо, за да поддържате нивата на парите под указанията за експозиция. Ако работите в затворено пространство, следвайте приложимите разпоредби на OSHA.

Дихателна защита: Не се изисква за нормална работа, където е осигурена подходяща вентилация. Ако инженерните контроли не са осъществими или ако експозицията надвишава приложимите граници на експозиция, използвайте одобрен от NIOSH патронен респиратор с касета с органични пари. Необходим е мониторинг на въздуха, за да се определят действителните нива на експозиция на служителите. Използвайте самостоятелен дихателен апарат в затворени пространства и за спешни случаи.

Защита на очите/лицето: За нормални условия носете предпазни очила. Когато има разумна вероятност за течност

контакт, носете очила, устойчиви на пръски.

Защита на кожата: Използвайте защитни ръкавици като нитрил, PVA или неопрен. Също така, използвайте пълно защитно облекло, ако

Има продължителен или повтарящ се контакт на течност с кожата.

## Section II: Физични и химични свойства

Физическо състояние: Бистър, течен

Цвят: Безцветни

Миризма: въглеродород

Праг на миризмата: Не е наличен.

Специфично тегло: 0.76

Начална точка на кипене: -12.46 °F (-24.7 °C) оценена

Точка на замръзване: -178.6 °F (-117 °C) оценена

Парно налягане: 1622.6 hPa

Скорост на изпаряване: бавна

Разтворимост: незначително във вода

Коефициент на разпределение вода/масло: ND

Оксидиращи свойства Не окислява.

pH (1% сол/вода): Не се прилага.

Топлина на изгаряне (NFBAB?1 .28 kJ/g

## Section K: Стабилност и реактивност

**Стабилност:** Продуктът е стабилен.

**Условия на нестабилност:** Топлина, източници на енергия, несъвместими.

Несъвместими материали: Киселини, основи, редуциращи агенти, силни окислителни, хипохлорити, пероксиди, реактивни метали като алуминий и магнезий, натрий, цинк

Опасни продукти на разлагане: Оксиди на въглерода, различни въглеродороди

**Корозивност:** Не е наличен.

Възможност за опасни реакции: Не

# Информационен лист за безопасност

НА МАТЕРИАЛИТЕ КМЕМН ^SKNOS

МОНДО

ПАМУККАЛЕ / ДЕНИЗУ

## Токсикологична информация

Не са провеждани дългосрочни токсикологични изследвания за този продукт. Следната информация е налична за компонентите на този продукт.

**Пътища на влизане:** Абсорбира се през кожата. Дермален контакт. Вдишване. Поглъщане.

### Токсичност за животни:

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** СТОЙНОСТИТЕ НА LC50 ПО-ДОЛУ СА ОЦЕНЕНИ ВЪЗ ОСНОВА НА А4-ЧАСОВА ЕКСПОЗИЦИЯ. Остра орална

токсичност (LD50): 25000 mg/kg [плъх]. Остра токсичност на газа (LC50): 48000 ppm 4 часа [Плъх].

### Хронични ефекти върху хората:

**МУТАГЕННИ ЕФЕКТИ:** Мутагенни за бактерии и/или дрожди. Може да причини увреждане на следните органи: периферна нервна система, кожа, централна нервна система (ЦНС).

### Други токсични ефекти върху хората:

Много опасно в случай на поглъщане, на вдишване. Опасен в случай на контакт с кожата (пермеатор). Леко опасен в случай на контакт с кожата (дразнещ).

**Специални забележки относно токсичността за животни:** Не е наличен.

**Специални бележки относно хроничните ефекти върху хората:**

Може да причини неблагоприятни репродуктивни ефекти въз основа на данни от животни. Може да бъде туморогенен въз основа на данни от животни. Може да повлияе на генетичния материал. Преминава през плацентарната бариера при животните.

## Section Л: Екологична информация

**Екотоксичност:** Не е налична.

**BOD5 и COD:** Не са налични.

### Продукти на биоразграждането:

Възможни са опасни краткосрочни продукти на разграждане. Въпреки това, могат да възникнат дългосрочни продукти на разграждане.

**Токсичност на продуктите на биоразграждането:** Самият продукт и неговите продукти на разграждане не са токсични.

**Специални забележки относно продуктите на биоразграждането:** Не е наличен.

## Section М: Съображения за изхвърляне

**Класификация на отпадъците:** Дозираният течен продукт е RCRA опасен отпадък за характеристиката на възпламеняемост със следния(те) код(ове) за потенциални отпадъци: D001, F005. (Виж 40 CFR част 261.20 - 261.33) Аерозолните контейнери трябва да бъдат напълно изпразнени и разхерметизирани преди изхвърляне. Празните аерозолни контейнери могат да бъдат рециклирани.

Всички дейности по обезвреждане трябва да отговарят на федералните, държавните, провинциалните и местните разпоредби. Местните разпоредби могат да бъдат по-строги от държавните, провинциалните или националните изисквания.

## Section Н: Транспортна информация

US DOT (земя): UN1950, Аерозоли, запалими, 2.1, Ограничено количество

# Информационен лист за безопасност

НА МАТЕРИАЛИТЕ КМЕМН ^SKNOS

## МОНДО

ПАМУККАЛЕ / ДЕНИЗУ

ИКАО/IATA (въздух): ООН 1950, Аерозоли, запалими, 2.1, Ограничено количество  
IMO/IMDG (вода): UN1950, аерозоли, 2.1, ограничено количество  
Специални разпоредби: Никой

### **Section O: Регулаторна информация**

Този материал не е предмет на следните международни споразумения:

Монреалски протокол (озоноразрушаващи вещества)  
Стокхолмска конвенция (устойчиви органични замърсители)  
Ротердамска конвенция (предварително информирано съгласие)

Този материал е предмет на следните международни споразумения:

Базелска конвенция (опасни отпадъци)

- Отпадъци от производството, приготвянето и употребата на органични разтворители

Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL)

- Приложение III - Вредни вещества, пренасяни в пакетирана форма

### **Section P: Друга информация**

Този информационен лист за безопасност на материалите е изготвен от Chemical Data Services EREN Ltd ([www.erenkimya.com.tr](http://www.erenkimya.com.tr)) от името на своя клиент.

Причина (и) за издаване: Ревизиран

Информационните листове за безопасност на материалите се актуализират често. Уверете се, че имате текущо копие.

Този MSDS обобщава към датата на издаване най-добрите ни познания за информацията за опасностите за здравето и безопасността на продукта, и по-специално как безопасно да боравите и използвате продукта на работното място. Тъй като MMP Industrial Pty Ltd не може да предвиди или контролира условията, при които продуктът може да се използва, всеки потребител трябва, преди употреба, да прегледа този MSDS в контекста на начина, по който потребителят възнамерява да борави и използва продукта на работното място.

Ако е необходимо изясняване или допълнителна информация, за да се гарантира, че може да се направи подходяща оценка, потребителят трябва да се свърже с тази компания.

Нашата отговорност за продукта, както се продава, е предмет на нашите стандартни условия, копие от които се изпраща на нашите клиенти и също е на разположение при поискване.

**Изготвен от**  
**Пинар Сертбулут**  
**Химик**  
**Номер на сертификата : GBF - 01.79.03**